



世创科技有限公司

STRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址:江苏常州/河南漯河

ADD:CHANGZHOU,JIANGSU/LUOHE,HENAN

TEL:+86-519-8861-2037 +86-395-3301-666

WEB:WWW.STRONGLASS.CN


EMAIL:SC@STRONGLASS.CN STRON@STRONGLASS.CN



专注玻璃深加工设备 智慧工厂解决方案

FOCUS ON GLASS PROCESSING THE
SOLUTION OF FUTURE FACTORY

世创科技有限公司
STRON TECHNOLOGY CO.,LTD.



STRONTECH
世创科技

公司简介Company Introduce

“世创 STRON” 是玻璃行业技术领先的深加工设备知名品牌，世创公司全体员工一直致力于服务玻璃深加工产业，打造玻璃行业领域的精英产品，秉承公司“百炼成钢-The Machine of Quality”的企业文化，优秀的世创员工兢兢业业，辛勤耕耘，为玻璃行业的尊贵客户输出“优良品质，百分服务”的玻璃深加工配套服务和技术支持。

STRON is a glass machine brand in glass industry with leading technology . All staff in STRON has always been working on the service for glass processing industry , to develop the quality machine in the field of glass machine . Holding the company culture , The Machine of Quality , STRON's excellent staff works hard to provide high quality and full service glass machine and technology support to the valued customer in glass industry.



我们的团队对客户保持高度热情，在不断的竞争发展中日臻完善；

世创在中国除了江苏公司及河南公司本部，还拥有广东（广东顺德）分公司，以及北京（北京）、四川（四川成都）、湖南（湖南长沙）、陕西（陕西西安）、辽宁（辽宁沈阳）、山东（山东青岛）六个办事处；在海外市场，拥有美洲，澳洲，中东，东南亚，欧洲，非洲六个大区的16个直营或代理服务网络，为全球客户提供及时、快捷的服务保障；

世创始终致力于保持领先的核心玻璃深加工技术，拓展玻璃深加工产业的未来空间；

凭借在切割机械与磨边等设备的设计和控制系统的核心技术，世创在国内引领玻璃切割和磨边技术的前沿领域，工程师保持高度的严谨和创新状态，保证每一台世创设备的精密、高效、稳定运行；

世创立志成为国际范围内一名有责任，有担当的企业公民，致力于为玻璃行业做出贡献，为员工提供充分良好的学习工作平台，打造“世创 STRON”成为玻璃深加工设备领域响亮的民族品牌。

Our team keeps passion on customer service.

Within constant development, besides headcompany in Changzhou, Jiangsu, STRON owns two branch company in Henan & Foshan, Guangdong, six sales & service offices in Beijing, Sichuan, Shanxi, Liaoning and Qingdao in China. STRON is also building the network in overseas. In America, Australia, Africa, Europe, Middle East, Southeast Asia, we have 16 direct or agent service network. To guarantee the timely and efficient service worldwide.

STRON is working to keep the core technology in glass machines, to expand the future space of glass processing.

With the core technology in mechanical design and control system, STRON is leading the glass machine industry in China. The engineers are doing rigorous and innovative work to guarantee every STRON machine running in precise, efficient and stable condition.

STRON aims to be a responsible corporate citizen in a range of global, to make a contribution to the glass industry, to provide a good working and learning platform for employees, to be a worldwide Chinese brand in glass industry.

目录 CONTENT

DIRECTORY

- 01** SC G系列高精度产业玻璃切割线
SC- G Series high accuracy glass cutting line
- 03** SC 全自动玻璃切割线
SC CNC full-auto glass cutting line
- 04** SC 系列智能超薄自动切割分片生产线
SC Series auto cutting & breaking line
- 05** SC 系列超大定制全自动玻璃切割线
SC Series large customized automatic glass cutting line
- 07** 全自动切磨连线机组
Fully automatic grinding line
- 09** 全自动卧式四边磨机连线机组
Fully automatic horizontal four side edging line
- 11** SC 系列全自动玻璃上下片机
SC Series automatic loading & unloading machine

- 12** SC 系列全自动玻璃上下片机 (高速系列)
SC Series automatic loading & unloading machine (High speed series)
- 13** SC - C 系列全自动玻璃切割机
SC- C Series CNC full-auto glass cutting machine
- 14** SC 全自动贴标切割一体机
SC automatic labeling & cutting machine
- 15** SC 全自动除膜切割一体机
SC automatic cutting machine with low-e deletion
- 16** SDF系列全自动玻璃切割机
SDF Series CNC full-auto glass cutting machine
- 17** SXF系列全自动玻璃切割机
SXF Series CNC full-auto glass cutting machine
- 18** SC 系列超薄玻璃切割机
SC Series ultra thin glass cutting machine

- 19** SC 系列全自动夹胶玻璃切割机
SC Series full-auto laminated glass cutting machine
- 20** SC 系列多功能切割桌
SC Series multi functional cutting table
- 21** SC 全自动激光打码机
SC automatic laser marking machine
- 22** 多功能气浮分片下片台
Multi functional air flotation unloading table
- 23** 全自动高速卧式四边磨机
Full-auto horizontal four side edging machine
- 25** SC 玻璃除尘机
SC glass dust removal machine
- 26** SC 上片台除尘机
SC loading table dust removal machine


- 27** SC 系列智能玻璃仓储系统
SC Series smart glass stock management
- 29** SC 智能理片系统
SC Intelligent film management system
- 31** 玻璃智能工厂系统连线
Intelligent system for glass manufacturer
- 33** 世创玻璃加工ERP+MES系统 (智能连线)
STRON glass processing ERP+MES system
- 35** 激光打码软件系统
Laser coding system
- 36** 智能仓储软件系统
Intelligent stocking system
- 37** 企业荣誉及服务范围
Corporate Honors and service scope





世创文化
Our Culture
百炼成钢
the Machine of Quality

- 上片周期: 30-50s
- Loading Cycle: 30-50s
- 切割厚度: 2-19mm
- Cutting thickness: 2-19mm
- 切割精度: ±0.13mm
- Cutting accuracy: ±0.13mm
- 切割速度: 180m/min
- Cutting Speed: 180m/min



SC-G系列

高精度产业玻璃切割线

SC- G Series high accuracy glass cutting line

型号和技术参数

Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2520	传送带Belt	±0.13	2500x2000	2-19	13-15	380/50
2	SC4228	传送带Belt	±0.13	4200x2800	2-19	15-18	380/50
3	SC5133	传送带Belt	±0.13	5100x3300	2-19	23-26	380/50
4	SC6133	传送带Belt	±0.13	6100x3300	2-19	23-26	380/50

SC全自动玻璃切割线

SC CNC Full-auto Glass Cutting Line



SC系列智能超薄自动切割分片生产线

SC Series Auto Cutting & Breaking Line



型号和技术参数 Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2520	传送带Belt	±0.15	2500x2000	2-19	13-15	380/50
2	SC4228	传送带Belt	±0.15	4200x2800	2-19	15-18	380/50
3	SC5133	传送带Belt	±0.15	5100x3300	2-19	23-26	380/50
4	SC6133	传送带Belt	±0.15	6100x3300	2-19	23-26	380/50


型号和技术参数 Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	玻璃尺寸 Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC1510	气浮Air/传送带Belt	±0.05	1500x1000	0.4-2	380/50
2	SC2517	气浮Air/传送带Belt	±0.05	2500x1700	0.4-2	380/50
3	SC2520	气浮Air/传送带Belt	±0.05	2500x2000	0.4-2	380/50
4	SC2537	气浮Air/传送带Belt	±0.05	2500x3700	0.4-2	380/50

SC 系列超大定制全自动玻璃切割线

SC Series large customized automatic glass cutting line

全球最大超大板SC20m x 3.7m切割线布局图




STRONTECH
世创科技




全自动切磨连线机组

Fully automatic grinding line



私人定制，提供最具性价比方案



Private customization
providing the most cost-effective solutions





全自动卧式 四边磨边机连线机组

Full-auto Horizontal Four Side Edging Line



智能

高效

节能

SC 系列全自动玻璃上下片机

SC Series automatic loading & unloading machine



- 上片厚度：2-19mm
- Loading thickness:2-19mm
- 上片周期：30-50s
- Loading cycle:30-50s
- 上片深度：750mm
- Loading depth:750mm

型号和技术参数


Model and parameters

序号 item	型号 Model	上片臂 Arms	工位 Stations	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2520	单翻Single 双翻Double	1/2/4	2500x2000	2-19	4-6	380/50
2	SC4228	单翻Single 双翻Double	1/2/4	4200x2800	2-19	4-8	380/50
3	SC5133	单翻Single 双翻Double	1/2/4	5100x3300	2-19	9-12	380/50
4	SC6133	单翻Single 双翻Double	1/2/4	6100x3300	2-19	9-12	380/50

SC 系列全自动玻璃上下片机（高速系列）

SC Series automatic loading & unloading machine
(High speed series)

- 上片厚度：2-19mm
- Loading thickness:2-19mm
- 上片周期：10-15s
- Loading cycle:10-15s
- 上片深度：750mm
- Loading depth:750mm



SC – C 系列全自动玻璃切割机

SC- C Series CNC full-auto glass cutting machine



切割厚度：2-19 mm	Cutting thickness:2-19mm
切割精度：±0.15mm	Cutting accuracy:±0.15mm
切割速度：180m/min	Cutting thickness:180m/min

型号和技术参数

Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2520	传送带Belt	±0.15	2500x2000	2-19	5	380/50
2	SC4228	传送带Belt	±0.15	4200x2800	2-19	6	380/50
3	SC5133	传送带Belt	±0.15	5100x3300	2-19	7	380/50
4	SC6133	传送带Belt	±0.15	6100x3300	2-19	7	380/50

SC 全自动贴标切割一体机

SC automatic labeling & cutting machine



标签最长：60mm	Maximum label:60mm
标签最宽：100mm	Maximum label width:100mm
标签材质：0.1-0.2mm铜版纸	Label material:0.1~0.2mm copperplate paper
标签最长：60mm	Labeling speed:1 piece/s


型号和技术参数

Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2520	传送带Belt	±0.13	2500x2000	2-19	13-15	380/50
2	SC4228	传送带Belt	±0.13	4200x2800	2-19	15-18	380/50
3	SC5133	传送带Belt	±0.13	5100x3300	2-19	23-26	380/50
4	SC6133	传送带Belt	±0.13	6100x3300	2-19	23-26	380/50

SC 全自动除膜切割一体机

SC automatic cutting machine with low-e deletion



型号和技术参数

Model and parameters

切割厚度: 2-19mm	Cutting thickness:2-19mm
砂轮宽度: 20-30mm	Edge deleting width:20-30mm
除膜行驶速度: 0-60m/min	Edge deleting Speed:20-30mm

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (KW)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2520	气浮Air/传送带Belt	±0.15	2500x2000	2-19	5	380/50
2	SC4228	气浮Air/传送带Belt	±0.15	4200x2800	2-19	6	380/50
3	SC5133	气浮Air/传送带Belt	±0.15	5100x3300	2-19	7	380/50
4	SC6133	气浮Air/传送带Belt	±0.15	6100x3300	2-19	7	380/50

SDF系列全自动玻璃切割机

SDF series CNC full-auto glass cutting machine



型号和技术参数


Model and parameters

切割厚度: 2-19mm	Cutting thickness:2-19mm
切割精度: ±0.15mm	Cutting accuracy:±0.15mm
切割速度: 180m/min	Cutting Speed:180m/min

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (KW)	电源 Mains (V/Hz)
1	SDF2520	气浮Air/传送带Belt	±0.15	2500x2000	2-19	5	380/50
2	SDF4228	气浮Air/传送带Belt	±0.15	4200x2800	2-19	6	380/50
3	SDF5133	气浮Air/传送带Belt	±0.15	5100x3300	2-19	7	380/50
4	SDF6133	气浮Air/传送带Belt	±0.15	6100x3300	2-19	7	380/50

SXF系列全自动玻璃切割机

SXF Series CNC full-auto glass cutting machine



型号和技术参数 Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	最大切割尺寸 Max Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	功率 Power (KW)	电源 Mains (V/Hz)
1	SXF3726	气浮Air/传送带Belt	±0.15	3700x2600	2-19	5	380/50

切割厚度: 2-19mm	Cutting thickness:2-19mm
切割精度: ±0.15mm	Cutting accuracy:±0.15mm
切割速度: 180m/min	Cutting Speed:180m/min

SC 系列超薄玻璃切割机

SC Series ultra thin glass cutting machine



型号和技术参数 Model and parameters

序号 item	型号 Model	传输方式 Trans Mode	精度 Accuracy (mm)	玻璃尺寸 Glass Size (mm)	切割厚度 Thickness (mm)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2537	气浮Air/传送带Belt	±0.1	2500x3700	0.4-2	380/50
2	SC2520	气浮Air/传送带Belt	±0.1	2500x2000	0.4-2	380/50
3	SC1510	气浮Air/传送带Belt	±0.1	1500x1000	0.4-2	380/50

SC 系列全自动夹胶玻璃切割机

SC Series Full-auto Laminated Glass Cutting Machine



型号和技术参数
Model and parameters

序号 item	切割最大宽度 Max witch	切割最小厚度 Min thickness	切割最大厚度 Min thickness	切割可选厚度 Option thickness	速度 Speed	电源 Mains (V/Hz)
1	2500mm	2+0.38PVB+2mm	8+4.56PVB+8mm	12+2.28PVB+12mm	100(m/min)	380/50
2	3300mm	2+0.38PVB+2mm	8+4.56PVB+8mm	12+2.28PVB+12mm	100(m/min)	380/50
3	3700mm	2+0.38PVB+2mm	8+4.56PVB+8mm	12+2.28PVB+12mm	100(m/min)	380/50

SC 系列多功能切割桌

SC Series Multi Functional Cutting Table



型号和技术参数
Model and parameters

序号 item	型号 Model	外形尺寸 Outline Dimension	切割玻璃尺寸 Glass Size	切割玻璃厚度 Glass Thickness
1	SC 4028	4000x2800x900mm	4000x2800mm	3-19mm
2	SC 6133	5500x3300x900mm	6100x3300mm	
3	SC 8037	8500x4300x930mm	8000x3700mm	

SC全自动激光打码机

SC automatic laser marking machine



型号和技术参数

Model and parameters

序号 Item	型号 Model	玻璃尺寸 Glass Size (mm)	玻璃厚度 Thickness (mm)	打标范围 Marking range (mm)	最小线宽 Minimum linewidth (mm)	最小字符 Minimum character (mm)	雕刻线速 Engraving line speed
1	SC2520	2500x2000	2-19	100x100	0.01	0.4	≤6000mm/s
2	SC4228	4200x2800	2-19				
3	SC5133	5100x3300	2-19				
4	SC6133	6100x3300	2-19				

多功能气浮分片下片台

Multi functional air flotation unloading table




型号和技术参数

Model and parameters

序号 item	型号 Model	最大分片尺寸 (mm)	最大下片尺寸 (mm)	最小下片尺寸 (mm)	最大下片深度 (mm)	玻璃厚度 (mm)	外形尺寸 (mm)
1	SC 6133	6100x3300	6000x2500	1700x1000	500	2-19	7500x4000
2	SC 8037	8000x3700	8000x2500	1700x1000	500	2-19	9500x4500
3	SC15037	15000x3700	15000x2500	1700x1000	500	2-19	16500x4500
4	SC20037	20000x3700	20000x2500	1700x1000	500	2-19	21500x4500

全自动高速卧式四边磨机

Full-auto horizontal four side edging machine



SC-DL/CM/SD 三梁四磨头系列

SC-DL: 倒棱 chamfering

SC-CM:除膜 coating deletion

SC-SD: 扫底边 bottom grinding



主要技术参数 Main Technical Parameters

型号 Model	最大玻璃规格 (mm)	最小玻璃规格 (mm)	玻璃厚度 (mm)	工作进度 片/分	功率 (kw)	重量 t	占地面积 (mm)
SC-DL1600	1600x3600	300x600	3-13	6-7	14	5	7200x3400x2300
SC-CM1600	1600x3600	300x700	3-13	6-7	15	5	7200x3400x2300
SC-SD1600	1600x3600	300x700	3-13	6-7	15	5	7200x3400x2300
SC-DL2500	2500x3600	300x600	3-13	6-7	15	6	7200x4500x2300
SC-CM2500	2500x3600	300x700	3-13	6-7	16	6	7200x4500x2300
SC-SD2500	2500x3600	300x700	3-13	6-7	16	6	7200x4500x2300

SC 玻璃除尘机

SC glass dust removal machine




型号和技术参数

Model and parameters

序号 item	型号 Model	玻璃最大宽度 Maximum width of glass (mm)	速度 Speed (m/min)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2100	2100	5-15	5	380/50
2	SC2800	2800	5-15	5	380/50
3	SC3300	3300	5-15	5	380/50

SC 上片台除尘机

SC loading table dust removal machine



型号和技术参数

Model and parameters

序号 item	型号 Model	玻璃最大宽度 Maximum width of glass (mm)	速度 Speed (m/min)	功率 Power (kw)	电源 Mains (V/Hz)
1	SC2100	2100	5-15	5	380/50
2	SC2800	2800	5-15	5	380/50
3	SC3300	3300	5-15	5	380/50

SC 系列智能玻璃仓储系统

SC Series smart glass stock management




穿梭系统 SHUTTLE SYSTEM

型号和技术参数

Model and parameters

放置玻璃最大尺寸 Max glass size	玻璃架承重 Max loading weight	玻璃架间隔距离 Shelf spacing	X向移动速度约 X-direction movement speed	Y向移动速度约 Y-direction movement speed
4200x2800mm	8000kg	500mm	35m/min	20m/min
5100x3300mm	8000kg	500mm	35m/min	20m/min
6100x3300mm	8000kg	500mm	35m/min	20m/min




玻璃仓储架 RACK SYSTEM





SC 智能理片系统

SC Intelligent film management system




SC 智能理片系统

SC Intelligent film management system



玻璃智能工厂系统连线

Intelligent system for glass manufacturer



世创玻璃加工ERP+MES系统(智能连线)

Stron glass processing ERP+MES system

世创科技

订单管理

订单优化

分流程卡

打包管理

发货管理

退货管理

合同管理

委外加工管理

铁架管理

订单回收站

收款管理

首页

销售管理

生产管理

物料管理

基础配置

审核管理

系统配置

订单管理

下单日期

开始日期 至 结束日期

订单状态 请选择

搜索

重置

查看订单

新增订单

编辑订单

废置订单

订单审核

订单反审核

删除流程卡

上传附件

打印

导出

最大化

	序号	订单编号	订单类型	客户名称	项目名称	下单时间	交货日期	审核时间	下单人	业务员	审核人	联系人	联系电话
☐		请输入	请选择	请输入	请输入		请输入		请输入	请输入		请输入	请输入
☐	1	D20240227001	普通订单	中海地产	中海时光境花园	2024-02-27 14:48:55	2024-03-15 00:00:00		管理员			韩函	17898780989
☐	2	D20240223001	普通订单	中海地产	中海寰宇天下	2024-02-23 16:50:59	2024-03-28 00:00:00		管理员	刘山		韩菲菲	16878789090
☐	3	D20240219004	普通订单	建业云珑...	建业云珑上院	2024-02-19 17:20:14	2024-03-20 00:00:00		管理员	刘山		卢露	13890908908
☐	4	D20240219003	普通订单	建业云珑...	建业云珑上院	2024-02-19 17:01:51	2024-03-15 00:00:00	2024-02-19 17:09:30	管理员	刘飞	管理员	张飞飞	18678905678
☐	5	D20240219002	普通订单	建业云珑...	建业云珑上院	2024-02-19 15:19:45	2024-03-16 00:00:00		管理员	刘飞		卢露	16878905678
☐	6	D20240219001	外协订单	皇派门窗	皇派门窗事业部	2024-02-19 09:06:11	2024-03-15 00:00:00	2024-02-19 14:49:05	管理员	刘山	管理员	李翔飞	16789078976
☐	7	D20240218001	普通订单	皇派门窗	皇派门窗阳光房业务	2024-02-18 09:13:48	2024-03-08 00:00:00	2024-02-18 09:26:30	管理员	刘山	管理员	王飞翔	17890907890
☐	8	D20240217004	普通订单	正阳门业	正阳一号院	2024-02-17 16:23:22	2024-03-06 00:00:00		管理员	刘山		刘飞飞	17890907890
☐	9	D20240217003	普通订单	正阳门业	正阳门业事业部	2024-02-17 16:01:36	2024-03-15 00:00:00		管理员	刘山		刘飞飞	17890906789
合计	总数量: 625片 总周长: 2117.169m 总面积: 708.486m² 总重量: 21.199t 总金额: 664433.6元 附加项总额: 0元												

查看明细

查看工艺

附加项

流程卡进度

打包记录

发货进度

发货明细


附属文件

最大化

序号	产品名称	位置	产品层数	宽 (mm)	高 (mm)	数量 (片)	总周长 (m)	单价 (元/m²)	面积 (m²)	重量 (t)	总金额 (元)	加工要求	备注一	备注二
	请输入	请输入		请输入	请输入							请输入	请输入	请输入
1	4mm白玻+9A+4mm白玻	高位28客...	2	1100	2000	15	93	118	33	0.166	4061.4	四直边, ...	南玻16061	南玻1
2	4mm白玻+9A+4mm白玻	高位28主...	2	560	900	15	43.8	118	7.56	0.038	910.08	四直边, ...	南玻16061	南玻1
合计						30	136.8		40.56	0.205	4971.481			


激光打码软件系统

Laser coding system



智能仓储软件系统

Intelligent warehousing system







对质量，世创精益求精

For quality, stronger and stronger.

对服务，世创说:时时刻刻

For service, stron says, right now!



STRON

The machine of quality

世创品质在服务全球

STRON IS SERVING FOR THE WORLD



STRONTECH
世创科技



南玻集团



福耀集团



秀强股份



中国建材集团



箭牌家居集团



云内集团



福莱特集团



亚玛顿股份



蒙娜丽莎集团



森森集团